


# IH

加熱タイプ  
保冷加熱タイプ

## さらに使いやすく、さらに省エネ

※IH=熱源を使わず安全に加熱するInduction Heating(電磁誘導加熱)方式

### 「IH加熱カート」「IH保冷加熱カート」



※ 加熱カートは保冷にチルド庫が必要です

### 個別加熱で省エネ&ランニングコスト抑制に貢献!

「ニュークックチル方式」で、おいしさをそのままお届けします。

電磁誘導加熱(Induction Heating)技術を応用した(保冷)加熱カートです。

- 1個の食器から加熱することができ、加熱した食品の数だけ電気を消費しますので、省エネを通じたランニングコストの抑制に貢献します。
- 1トレイあたり3点を加熱でき、各メニューに応じて加熱時間・火力を調節することができます。
- ご飯の再加熱も可能です。

#### お客様の声 ~医療法人 沖縄徳洲会 千葉西総合病院様~

操作が容易なためスタッフの負担が減少。高品質な食器で、患者様の満足度も向上しました!



千葉西総合病院様

エージーピーのIH再加熱カートをはじめとするニュークックチルシステムの導入以降、配膳スタッフの負担が大幅に軽減しました。理由は、カート本体がコンパクトで取り回しがとても簡単であるほか、本体のタッチパネルで直感的に操作でき、どんなスタッフでも短時間で操作を習得できるからです。また、エージーピーのIHカートと組み合わせて使用する食器は強化磁器製で重厚感・高級感があり、「食事の時間が楽しみになった」と患者様からも満足の声をいただいております。

LINE UP と仕様概要

●IH加熱カート(24食)



品名	IH加熱カート(24食)
型式	IHH2-2F824Q
概要外形寸法	W1086×D748×H1473(mm) ※バンパー含む W1117×D748×H1473(mm) ※扉全開時(チルド庫内)
トレイ収納数	24枚(1枚から加熱可能)
棚ピッチ	145mm(有効130mm)
電源	三相AC200V 50/60Hz
火力	5段階
最大消費電力	4.68kW(3点加熱・火力強・トレイ・食器24セット挿入時)
キャスター	4輪自在輪(車輪径100mm)
使用環境	周囲環境0～5℃(チルド帯)、湿度80%以下
重量	165kg
付属品	専用電源ケーブル

別途専用トレイ・専用食器(別売)が必要となります。(8～12ページ参照)  
※寸法にアンテナは含まれておりません。

●IH加熱カート(28食)



品名	IH加熱カート(28食)
型式	IHH2-2F828L
概要外形寸法	W1086×D748×H1473(mm) ※バンパー含む W1117×D748×H1473(mm) ※扉全開時(チルド庫内)
トレイ収納数	28枚(1枚から加熱可能)
棚ピッチ	125mm(有効110mm)
電源	三相AC200V 50/60Hz
火力	5段階
最大消費電力	5.46kW(3点加熱・火力強・トレイ・食器28セット挿入時)
キャスター	4輪自在輪(車輪径100mm)
使用環境	周囲環境0～5℃(チルド帯)、湿度80%以下
重量	180kg
付属品	専用電源ケーブル

別途専用トレイ・専用食器(別売)が必要となります。(8～12ページ参照)  
※寸法にアンテナは含まれておりません。


●IH保冷加熱カート(24食)



品名	IH保冷加熱カート(24食)
型式	IH11C2-2F824K
概要外形寸法	W970×D806×H1480(mm) ※バンパー含む W941×D781×H1480(mm)
トレイ収納数	24枚(8トレイセットから加熱可能)
棚ピッチ	120mm(有効105mm)
電源	三相AC200V 50/60Hz
火力	3段階
最大消費電力	3.72kW(3点加熱・火力強・トレイ・食器24セット挿入時)
キャスター	4輪自在輪(車輪径100mm)
冷却方式	コンプレッサーとエバポレーターによる冷媒循環方式
冷媒	R-404a
保冷能力	周囲環境28℃のとき、庫内温度5℃以下(チルド帯)(条件:庫内が空の状態)
使用環境	周囲温度28℃以下、湿度90%以下 壁面及び他より300mmの間隔
重量	180kg
付属品	専用電源ケーブル

別途専用トレイ・専用食器(別売)が必要となります。(8～12ページ参照)

IH加熱の原理



家庭で使う電磁調理器と同じように、安全な加熱方式です。食味、栄養分を壊さず優しく加熱します。

操作パネル




操作盤は大きな画面のタッチパネルを採用しているため、操作も簡単で、誤操作も起きにくい設計です。

ご不明な点、詳細につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。  
※詳細仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。

# 再加熱カート集中管理システム

すべてのカートを一括管理  
(予約設定・状態表示・イベントログ・故障ログ etc...)



集中管理システムにより、複数のカートをもとめて管理・操作することができます。  
サーバー管理により、事務所・厨房内で設定や監視などの一括管理が可能となります。

▼ B1Fカートプール (27台接続) この場所のログを参照

最終確認日時: 20XX/04/11(木) 17:44:57

AP01 未接続	AP02 未接続	AP03 未接続	AP04 開始まで 10分	AP05 開始まで 10分	AP06 開始まで 10分	AP07 開始まで 30分	AP08 終了まで 20分	AP09 終了まで 20分	AP10 終了まで 20分	AP11 終了まで 20分	AP12 終了まで 15分	AP13 終了まで 15分
AP14 終了まで 15分	AP15 終了まで 15分	AP16 終了まで 15分	AP17 終了まで 15分	AP18 終了まで 15分	AP19 終了まで 15分	AP20 終了まで 15分	AP21 終了まで 15分	AP22 終了まで 15分	AP23 終了まで 15分	AP24 終了	AP25 終了	AP26 終了
AP27 終了	AP28 終了	AP29 エラー	AP30 エラー									

▲ 1Fパントリー (0台接続) この場所のログを参照

▲ 2F厨房 (0台接続) この場所のログを参照

表示例	予約中	予約を行い加熱開始までスタンバイの状態
	再加熱中	加熱を開始した状態
	再加熱終了	加熱を終了した状態
	エラー	何らかの原因でエラーが発生した状態

04月11日 昼食

場所	B1Fカートプール	終了まで 15分
カード名称	AP20	
機種	—	

計測 : 中・25分  
 主要 : 煮・30分  
 煎炒 : 蒸・20分

閉じる

※オプション仕様

# IH

専用トレイ  
&  
食器

AGP CORPORATION

## 優れた機能と、 食器本来の美観・趣きを両立

### 「IH:専用トレイ&食器」


さまざまな形状・デザイン・カラーのトレイ、  
加熱食器を取り揃えています。  
確実な加熱の実現と収納性を兼ね備え、  
食器洗浄機の使用も可能です。



#### LINE UP と仕様概要

サイズ単位：mm

##### ●専用トレイ



品名：IHトレイ  
色・柄：茶  
規格：W410×L330  
材質：耐熱樹脂



品名：IHトレイ  
色・柄：緑  
規格：W410×L330  
材質：耐熱樹脂



品名：IHトレイ  
色・柄：黒  
規格：W410×L330  
材質：耐熱樹脂  
※ノンスリップ加工

##### ●主菜用加熱専用食器



品名：丸深皿  
色・柄：里花暦  
規格：φ165×H40  
容量：500ml  
材質：強化磁器  
※柄なしもございます



品名：丸深皿  
色・柄：フェリシータ ピンク  
規格：φ166×H37  
容量：320ml  
材質：強化磁器  
※柄なしもございます



品名：丸深皿  
色・柄：フェリシータ ブルー  
規格：φ166×H37  
容量：320ml  
材質：強化磁器  
※柄なしもございます

各食器は電子レンジでご使用できません。その他、ご不明な点、詳細につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

※詳細仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。

クックチルとは

ラインナップ

IHカート・食器類

EHカート・食器類

下膳・搬送カート等

保温・保冷カート等

●主菜用加熱専用食器



品名：丸深皿  
色・柄：ハーブ紀行  
規格：φ166×H40  
容量：320ml  
材質：強化磁器



品名：丸深皿  
色・柄：雅南天  
規格：φ166×H40  
容量：320ml  
材質：強化磁器



品名：丸深皿  
色・柄：チューリップ  
規格：φ166×H40  
容量：320ml  
材質：強化磁器



品名：丸深皿  
色・柄：メロディ  
規格：φ165×H36  
容量：310ml  
材質：耐熱樹脂



品名：丸深皿  
色・柄：オレンジリース  
規格：φ165×H36  
容量：310ml  
材質：耐熱樹脂



品名：丸深皿  
色・柄：クローバーピンク  
規格：φ165×H36  
容量：310ml  
材質：耐熱樹脂



品名：丸深皿  
色・柄：ウールマーク  
規格：φ165×H36  
容量：310ml  
材質：耐熱樹脂  
※柄なしもございます



品名：丸深皿 蓋  
色・柄：ピンク  
規格：φ138×H40  
色・柄バリエーション：●ブルー  
材質：メラミン樹脂  
※φ166×H37対応



品名：丸深皿 蓋  
色・柄：柄なし  
規格：φ140×H36  
材質：耐熱樹脂  
※φ165×H36  
φ166×H37対応



品名：丸深皿 蓋  
色・柄：ハーブ紀行  
規格：φ151×H40  
材質：メラミン樹脂  
※φ165×H40  
φ166×H40対応



品名：丸深皿 蓋  
色・柄：アイボリー  
規格：φ150×H39  
材質：メラミン樹脂  
※φ165×H40  
φ166×H40対応



品名：丸深皿 蓋  
色・柄：半透明  
規格：φ177×H21  
材質：PP樹脂  
※φ165×H40対応



品名：丸深皿  
色・柄：オレンジ  
規格：身φ165×H36  
蓋φ140×H36  
容量：310ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：丸深皿  
色・柄：身(黒)蓋(ラン)  
規格：身φ165×H36  
蓋φ140×H36  
容量：310ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)

他の容量、デザイン等につきましては弊社営業窓口までお問合せください。

●主菜用加熱専用食器



品名：丸深皿  
色・柄：レタス内イエロー  
規格：φ157×H43  
容量：400ml  
材質：耐熱樹脂



品名：丸深皿  
色・柄：溜内朱  
規格：φ157×H43  
容量：400ml  
材質：耐熱樹脂



品名：丸深皿 蓋  
色・柄：カスタード  
規格：φ164×H42  
材質：PP樹脂



品名：丸深皿 蓋  
色・柄：溜  
規格：φ164×H42  
材質：PP樹脂



品名：オーバル深皿  
色・柄：野原  
規格：身181×140×H40  
蓋167×126×H42  
容量：250ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：オーバル深皿  
色・柄：ピンク&ホワイト  
規格：身178×138×H33  
蓋166×127×H41  
容量：300ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：オーバル深皿  
色・柄：あけぼの  
規格：身178×138×H33  
蓋166×127×H41  
容量：300ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：オーバル深皿  
色・柄：鉄泉  
規格：身178×138×H33  
蓋166×127×H41  
容量：300ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



各食器は電子レンジでご使用できません。その他、ご不明な点、詳細につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

※詳細仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。

●副菜用加熱専用食器



品名：小鉢  
色・柄：B&Yドット  
規格：身φ112×H46  
蓋φ115×H28  
容量：270ml  
材質：身(強化磁器)蓋(PP樹脂)



品名：小鉢  
色・柄：ファンシーダリア  
規格：φ112×H46  
容量：270ml  
材質：強化磁器



品名：小鉢  
色・柄：あじさい  
規格：φ112×H46  
容量：270ml  
材質：強化磁器



品名：小鉢  
色・柄：パステルピンク  
規格：身φ104×H48  
蓋φ97×H21  
容量：240ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：小鉢  
色・柄：パステルグリーン  
規格：身φ104×H48  
蓋φ97×H21  
容量：240ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：小鉢  
色・柄：オレンジ  
規格：身φ104×H48  
蓋φ97×H21  
容量：240ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：小鉢  
色・柄：イエロー内アイボリー  
規格：φ118×H50  
容量：200ml  
材質：耐熱樹脂



品名：小鉢  
色・柄：ピンク内アイボリー  
規格：φ118×H50  
容量：200ml  
材質：耐熱樹脂



品名：小鉢  
色・柄：溜内朱  
規格：φ118×H50  
容量：200ml  
材質：耐熱樹脂



品名：小鉢用蓋  
色・柄：ポターージュ  
規格：φ110×H30  
材質：PP樹脂



品名：小鉢用蓋  
色・柄：溜  
規格：φ110×H30  
材質：PP樹脂



品名：多用丼  
色・柄：身(黒)蓋(ラン)  
規格：身φ141×H58  
蓋φ123×H38  
容量：350ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)

他の容量、デザイン等につきましては弊社営業窓口までお問合せください。

●汁椀・スープ用加熱専用食器



品名：汁椀  
色・柄：朱内黒 150ccタイプ  
規格：φ110×H59  
容量：300ml  
材質：耐熱樹脂



品名：汁椀  
色・柄：黒  
規格：φ110×H59  
容量：300ml  
材質：耐熱樹脂



品名：汁椀蓋  
色・柄：朱内黒  
規格：φ96×H38  
材質：耐熱樹脂



品名：汁椀蓋  
色・柄：朱内黒 ラン  
規格：φ96×H38  
材質：耐熱樹脂



品名：汁椀蓋  
色・柄：黒 ラン  
規格：φ96×H38  
材質：耐熱樹脂



品名：汁椀  
色・柄：身：溜内朱 蓋：溜  
規格：身φ112×H56  
蓋φ105×H28  
容量：250ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



品名：スープカップ  
色・柄：オレンジライン  
規格：身φ108×H57  
蓋φ97×H21  
容量：300ml  
材質：身・蓋(耐熱樹脂)



各食器は電子レンジでご使用できません。その他、ご不明な点、詳細につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

※詳細仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。




# EH

加熱タイプ  
保冷加熱タイプ

## いつも、できたてのおいしさを

※EH=安全で効率の良いElectric Heating(電気加熱)方式

### 「EH加熱カート」「EH保冷加熱カート」



※ 加熱カートは保冷にチルド庫が必要です

### 冷たいものは冷たく、温かいものは作りたての温かさで

- 冷たいものは冷たく、温かいものは作りたての温かさでサービスすることができます。
- トレイ上の2箇所のヒーターは、加熱時間を個別にコントロールできるため、メニューにあわせて最適な加熱が可能です。
- トレイを横方向にセットして主食や汁物の後づけに便利な「サイドローディングタイプ」、軽量コンパクトなボディーでたくさんのお食事を一斉にサービスできる「サイドオープンタイプ」を取り揃えています。

#### お客様の声 ～特別養護老人ホーム しもつけ荘様～

#### EH保冷加熱カートを15年間愛用中! 衛生面・運用面で介護ソフト食の提供に最適



しもつけ荘様

クックチル導入から約15年間、エージーピー EH保冷加熱カートを愛用しています。ご提供の直前に再加熱設定ができ、温かい食事は温かく、冷たい食事は冷たいままでお召し上がりいただけ、大変喜ばれています。また、約9年前から本格的に介護ソフト食を始め、調理作業上チルド状態での盛りつけが適しており、適温で加熱できるエージーピー EH保冷加熱カートを使用することで、衛生的に安全な食事をご提供できています。また2日分の調理を、盛りつけ段階まで事前に用意できるため、早番遅番業務を調整でき、とても助かっています。

LINE UP と仕様概要

●EH保冷加熱カート(22食)  
サイドオープンタイプ



品名	保冷加熱カート(22食)サイドオープンタイプ
型式	CH2-1A422A
概要外形寸法	W686×D523×H1412(mm) ※パンバー含む W650×D488×H1412(mm)
トレイ収納数	22枚(1枚から加熱可能)
トレイピッチ	75mm
電源	単相AC100V 50/60Hz
最大消費電力	1.61kW(シングルヒーターパッドトレイ全数装着時) 2.82kW(ダブルヒーターパッドトレイ全数装着時)
キャスター	4輪自在輪(車輪径100mm)
加熱方式	ヒーターパッドトレイによる加熱方式
冷却方式	コンプレッサーとエバポレーターによる冷媒循環方式
冷媒	R-134a
保冷能力	周囲環境28°Cのとき、庫内温度5°C以下(チルド帯)(条件:庫内が空の状態)
使用環境	周囲温度28°C以下、湿度80%以下 壁面及び他より300mmの間隔
重量	85kg
付属品	専用電源ケーブル
別途専用トレイ・専用食器(別売)が必要となります。(15~16ページ参照)	

●EH保冷加熱カート(33食)  
サイドオープンタイプ



品名	保冷加熱カート(33食)サイドオープンタイプ
型式	CH3-1A433A
概要外形寸法	W1007×D523×H1412(mm) ※パンバー含む W971×D488×H1412(mm)
トレイ収納数	33枚(1枚から加熱可能)
トレイピッチ	75mm
電源	単相AC100V 50/60Hz
最大消費電力	2.21kW(シングルヒーターパッドトレイ全数装着時) 4.03kW(ダブルヒーターパッドトレイ全数装着時)
キャスター	4輪自在輪(車輪径100mm)
加熱方式	ヒーターパッドトレイによる加熱方式
冷却方式	コンプレッサーとエバポレーターによる冷媒循環方式
冷媒	R-134a
保冷能力	周囲環境28°Cのとき、庫内温度5°C以下(チルド帯)(条件:庫内が空の状態)
使用環境	周囲温度28°C以下、湿度80%以下 壁面及び他より300mmの間隔
重量	94kg
付属品	専用電源ケーブル
別途専用トレイ・専用食器(別売)が必要となります。(15~16ページ参照)	

●EH保冷加熱カート(28食)  
サイドローディングタイプ



品名	保冷加熱カート(28食)サイドローディングタイプ
型式	CH4-1A328K
概要外形寸法	W932×D732×H1448(mm) ※パンバー含む W901×D704×H1448(mm)
トレイ収納数	28枚(1枚から加熱可能)
トレイピッチ	120mm
電源	単相AC100V 50/60Hz
最大消費電力	1.94kW(シングルヒーターパッドトレイ全数装着時) 3.48kW(ダブルヒーターパッドトレイ全数装着時)
キャスター	4輪自在輪(車輪径100mm)
加熱方式	ヒーターパッドトレイによる加熱方式
冷却方式	コンプレッサーとエバポレーターによる冷媒循環方式
冷媒	R-404a
保冷能力	周囲環境28°Cのとき、庫内温度5°C以下(チルド帯)(条件:庫内が空の状態)
使用環境	周囲温度28°C以下、湿度80%以下 壁面及び他より300mmの間隔
重量	135kg
付属品	専用電源ケーブル
別途専用トレイ・専用食器(別売)が必要となります。(15~16ページ参照)	

●EH加熱カート(28食)  
サイドローディングタイプ



品名	加熱カート(28食)サイドローディングタイプ
型式	HE2-1A328K
概要外形寸法	W888×D603×H1333(mm) ※パンバー含む W917×D603×H1333(mm) ※扉全開時(チルド庫内)
トレイ収納数	28枚(1枚から加熱可能)
トレイピッチ	120mm
電源	単相AC100V 50/60Hz
最大消費電力	1.64kW(シングルヒーターパッドトレイ全数装着時) 3.18kW(ダブルヒーターパッドトレイ全数装着時)
キャスター	4輪自在輪(車輪径100mm)
加熱方式	ヒーターパッドトレイによる加熱方式
使用環境	周囲温度0~5°C(チルド帯)、湿度80%以下
重量	72kg
付属品	専用電源ケーブル
別途専用トレイ・専用食器(別売)が必要となります。(15~16ページ参照)	

サイドローディング

トレイを横方向にセットするため、主食や汁物の後づけを効率よく行えます。



操作パネル(タッチパネル)

分かりやすいボタン配置と見やすい画面設計により、スムーズに操作いただけます。



ご不明な点、詳細につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。  
※詳細仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。

# EH

専用トレイ  
&  
食器

## 質感の高い陶器製から、 軽量の樹脂製のものまで

### 「EH:専用トレイ&食器」

多様な形状・デザイン・サイズの  
EHカート専用トレイ、加熱食器を取り揃えています。  
確実な加熱の実現と収納性を兼ね備え、  
食器洗浄機の使用も可能です。  
お客様のニーズに合わせ、  
質感の高い陶器製から  
軽量の樹脂製のものまでお選びいただけます。



#### LINE UP と仕様概要

サイズ単位：mm

##### ●専用トレイ



品名：フラットトレイ  
規格：W393×L267  
スタッキング高さ11.5



品名：シングルヒーターパッドトレイ  
規格：W393×L267  
スタッキング高さ11.5  
消費電力：55W



品名：ダブルヒーターパッドトレイ(つめあり)  
規格：W393×L267  
スタッキング高さ11.5  
消費電力：110W



品名：ダブルヒーターパッドトレイ(つめなし)  
規格：W393×L267  
スタッキング高さ11.5  
消費電力：110W

##### ●主菜用加熱専用食器



品名：角皿  
色・柄：イエロー  
規格：165×116×H35  
容量：320ml  
材質：強化磁器



品名：角皿  
色・柄：トリプルフラワー  
規格：156×113×H35  
容量：350ml  
材質：強化磁器



品名：角皿  
色・柄：錦南天  
規格：156×113×H35  
容量：350ml  
材質：強化磁器



品名：角皿(ハマ付)  
色・柄：草彩  
規格：160×116×H39  
容量：340ml  
材質：強化磁器



品名：角皿(ハマ付)  
色・柄：ベージュ  
規格：155×111×H42  
容量：400ml  
色・柄バリエーション：○ピンク○クリーム  
材質：耐熱樹脂



品名：角皿  
色・柄：クリーム  
規格：163×113×H34  
容量：380ml  
色・柄バリエーション：○ベージュ○ピンク  
材質：耐熱樹脂

※専用トレイ(つめなし)に、角皿(イエロー、トリプルフラワー、錦南天、クリーム、ベージュ、ピンク)、平鉢(レッド)は使用できません。  
他の容量、デザイン等につきましては弊社営業窓口までお問合せください。



品名：角皿蓋  
色・柄：透明  
規格：159×116×H23  
材質：PP樹脂



品名：角皿蓋  
色・柄：黄色  
規格：159×116×H23  
材質：PP樹脂



品名：角皿蓋  
色・柄：石目調  
規格：159×116×H23  
材質：PP樹脂



品名：オーバル皿  
色・柄：イエロー内アイボリー  
規格：155×111×H34  
容量：250ml  
材質：耐熱樹脂



品名：オーバル皿蓋  
色・柄：フローラル  
規格：157×113×H28  
材質：メラミン樹脂



品名：オーバル皿蓋  
色・柄：ポルカドット  
規格：157×113×H28  
材質：メラミン樹脂

●副菜用加熱専用食器



品名：平鉢  
色・柄：ハーモニック  
規格：身φ138×H43  
蓋φ128×H38  
容量：250ml  
材質：身(強化磁器)  
蓋(メラミン樹脂)



品名：平鉢  
色・柄：レッド  
規格：φ138×H43  
容量：250ml  
材質：強化磁器



品名：平鉢蓋(ツマミ高)  
色・柄：レッド  
規格：φ128×H38  
材質：メラミン樹脂



品名：平鉢蓋(ツマミ低)  
色・柄：レッド  
規格：φ128×H24  
材質：メラミン樹脂  
※75mmトレイピッチ対応



品名：小鉢  
色・柄：星花  
規格：身φ110×H52  
蓋φ98×H24  
容量：210ml  
材質：身(強化磁器)  
蓋(メラミン樹脂)



品名：小鉢  
色・柄：ボレロ  
規格：身φ110×H52  
蓋φ98×H24  
容量：210ml  
材質：身(強化磁器)  
蓋(メラミン樹脂)



品名：小鉢  
色・柄：身(ホワイト内クリーム)  
蓋(プチフルール)  
規格：身φ109×H50  
蓋φ100×H28  
容量：200ml  
色・柄バリエーション：  
○ホワイト内グリーン ○ホワイト内ピンク  
材質：身(耐熱樹脂)  
蓋(メラミン樹脂)



品名：小鉢蓋  
色・柄：みずは  
規格：φ100×H28  
材質：メラミン樹脂

●汁椀用加熱専用食器



品名：汁椀  
色・柄：内黒  
規格：φ121×H54  
容量：300ml  
材質：耐熱樹脂



品名：汁椀蓋  
色・柄：ツタ  
規格：φ110×H24  
材質：耐熱樹脂



品名：汁椀蓋  
色・柄：ラン  
規格：φ110×H24  
材質：耐熱樹脂




品名：汁椀蓋  
色・柄：柄なし  
規格：φ110×H24  
材質：耐熱樹脂

ご不明な点、詳細につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

※詳細仕様につきましては、予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。

# 医療・介護福祉・事業所給食向け再加熱カート 運用事例

## 1. ニュークックチルド方式(再加熱)



## 2. クックサーブ方式(追い加熱)

